No. 7.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

K

Observation d'un coup d'Epé au foye et a l'Estomach

Un Soldat ~~nommé Lecombe~~, agé de 23 ans ~~de la Compe de Montalembert, 1er Bataillon~~ du Regiment de Normandie, fut apporté dans cet hopital, ~~en 17~~ le 23 juin 1733 ~~de l'année courante~~ a huit heures du soir, [ayant receu] ~~à l'occasion~~ d'un coup d'Epé ~~qu'il venoit de recevoir~~ au milieu de la Region Epigastrique, un pouce au dessous du cartilage xyphoide. La chirurgien de garde le voyant plain de vie lui mis sur sa playe qui lui paru tres peu de chose un plumaceau trempé dans l'eau Vulneraire ~~&c~~, Le Landemain je trouvé ce Blessé avec une fievre violante, les yeux ardent, [une] tension considerable dans cette region avec Vomissement sanguinolant et hoquet, Monsieur Dargeat chirurgien Major de ce Regiment arriva dans le moment, ayant interogé [ensemble] le malade qui ne sceut pas nous dire dans quelle attitude il estoit, ny comment ce coup lui avoit été porté; Nous convinmes qu'il n'estoit point douteux suivant les facheux simptomes qui accompagnoit cette Blessure, que l'estomach [en meme tems que le foye] ~~ne fut~~ [ne fussent] lezés du coup d'Epé ~~passant dans la partie tranchante du foye. apres un prognostic si authorisé je n'osé mettre en usage l'Emetique ou Lavage dont je me sert fort heureusement dans plusieurs Sortes de Blessures, il falut nous en tenir aux frequentes Saignées, Lavements, fomentations &c.~~

ARC 57 n° 7

Le malade fut Saigné dans la Journé six fois, et, trois
dans la Nuit,
Le Landemain nous trouvames tous ces accidents diminués
le hoquet moins frequent, nous reiterames les Saignées
et le memes remedes, Le 5.me jours tous ces facheux
Simptomes cesserent, nous nous aperçumes {au toucher} ~~par le touché~~
d'une petite dureté entre la playe et les ~~le cartilage des~~
fausses Cottes, du cotté gauche, qui devint par son augmentation
tres sensible a la Veue ~~le 6.me jour.~~ ce ~~qui~~ qui nous fit aprehender
un depost soit dans l'extremité horisontale du foye, ou dans
les membranes de l'Estomach, nous fimes de nouveau,
saigner le malade deux fois dans la Journé faisant
continuer les fomentations ~~memes topiques~~, cette grosseur disparu ~~le~~
~~cinq.me jours de son commencement et~~ l'Unzieme jour de la
blessure, et nous connumes que ~~Les deux jours suivant Monsr. Daigent~~
~~et plusieurs autres de mes confreres curieux de voir~~
~~la suitte de cette maladie, auroient tous certifiés avec~~
~~moi que~~ ce blessés estoit hors de ~~tout~~ danger,
Le Landemain estant disposé a lui rendre la diette moins
severe, il se plaignit d'une petite douleur dans le milieu
de la region hypogastrique, ~~je le examiné il ne me parut~~
~~aucune signe de derangement dans cette partie~~, je lui

trouvé un peu de fieure avec une respiration gené, je lui fit faire la quatorsieme saignée, et redoublé mon attantion a lui tenir le ventre libre, je fit avertir son chirurgien pour le landemain, nous reconnumes une legere tension qui occupoit le milieu de cette region, la douleur et la fieure plus aigue, la respiration plus ~~forte~~ pénible et des defaillance par intervales; Nous n'hesitames point a croire que ce fut un ~~transport~~ amas de sang ou autre liqueurs ~~provenant de partie blessée~~ dont le sejour ~~termineroit a la perte du malade~~ pouvoit devenir funeste. Voyant ce malheureux dans un peril évident, nous convinmes sans attendre des signes plus univoques d'epanchement, de faire une ouverture dans cette capacité, ~~assuré qu'il estoit plus dangereux d'attendre, que de precipiter un operation qui deviendroit infructueuse ne pouvoit pas elle meme le faire perir.~~ J'invités Mess.rs Bernier le Maitre et plusieurs autres chirurgiens de mes confreres ~~qui estoient~~ as'y trouver, les sentimens estoient partagés ~~pour et contre~~ mais authorisé par le ~~sentiment~~ consult dem. de quelques uns ~~de la vieme homme fort~~ ces je fit cet incision au cotté droit au deffaut du muscle droit, un pouce au dessus des anneaux. ~~[illegible]~~ La peau et les muscles ~~divisés~~ ouverts, je reconnu que le peritoine ~~faisoit effort au~~ estoit tendu dehors, je ne douté plus de l'utilité de l'operation, j'ouvrit cette membrane a proportion ~~des chairs~~ de l'ouverture des tegumens, il se ~~fit un~~ ~~ecoulement~~ jeter d'un sang noir, grumelé et d'autres mauvaise odeur dont la quantité fut approchant de trois chopines, Le malade fut aussitot soulagé, ~~que~~ et les partisans de cet operation

~~pour l'Eifer moriel~~

satisfait, les accidents diminuerent a mesure de Levacuation et disparurent totalement le troisieme jours.
Je pensé le malade avec un double morceau de Linge plat comme il se pratique a Lempieme, cette playe a fourny pendant six a sept jours, ~~de cette~~ une Liqueur semblable a la lie de Vin, meme consistance et meme couleur. ensuite il s'est étably une legere suppuration qui a duré pres d'un mois, ~~Laissé de ce peu de matiere qui ne pouvoit avoir sa source bien éloignés~~, je mis en usage une injection de laquelle je n'ont vu que de tres bons effets, pour tarir ce sorte de suinteneu, qui est leau stiptique fait avec le caput mortuum de vitriol, le sixieme Jour de son usage, Lecoulement cessa ~~a cessé~~, la playe a guery Laissant une cicatrice ferme et tres enfoncé, le malade s'est retably en tres peu de tems, sans aucun ressentiment ny apparance d'hernye. il est sortie de cet hopital le premier septembre pour aller de son pied joindre son Regiment qui etoit pour lors a Colmar. ou jay appris depuis par mr ~~Lechine~~ dargent quil jouissoit ~~tous deux~~ d'une parfaite santé, . fin.
Quoique semblables ~~Lemblables~~ Blessures et leurs guerisons soit connuës de bien des chirurgiens. il se trouveat dans toutte des singularités, dont la chirurgie peu tirer quelques avantages, je souhaite ~~puiss~~ que Lacademie puisse faire quelques usages de ce qui renferme cet observation

Vacher

a Besançon ce 7.e 9.bre 1733.